



Đem mục sản phẩm thay cho số điện thoại

Khi rê chuột vào thì sẽ hiện danh mục sản phẩm (như hình)

WAREHOUSE SOLUTION

EN | VI



SẢN PHẨM

CỬA CÔNG NGHIỆP



- » Cửa Cuốn Nhanh
- » Cửa Trượt Trần
- » Cửa Cuốn Kim Loại
- » Cửa Chống Cháy
- » Cửa Kho Lạnh
- » Màn (Rèm) Nhựa PVC

THIẾT BỊ NÂNG HẠ



- » Bàn Nâng Thủy Lực
- » Cầu Dẫn Xe Nâng
- » Sân Nâng Thủy Lực
- » Bạt Che, Đệm Che, Bộ Trùm Túi Khí

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ



- » Quạt Chấn Gió
- » Quạt Hút Âm Trần

KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG



- » Đèn Diệt Côn Trùng Keo Dính
- » Đèn Diệt Côn Trùng Lưới Điện

Phần tiêu đề và nội dung của banner khi nào có nội dung mới hiện, không có không hiện





GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM ▾

DỊCH VỤ CUNG CẤP ▾

DỰ ÁN THỰC HIỆN

TIN TỨC ▾

LIÊN HỆ



086.906.9898

Hàng chính hãng đầy đủ giấy tờ kiểm định

Nhân viên được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết

Đổi trả sản phẩm trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận hàng


Giao hàng toàn quốc, thanh toán COD ngay tại nơi nhận hàng.

Đổi thành danh mục sản phẩm

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP



Cửa cuốn Austdoor



Cửa Cuốn Trượt Trần



Sàn Nâng Thủy Lực



Cửa cuốn Austdoor





GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM DỊCH VỤ CUNG CẤP 

DỰ ÁN THỰC HIỆN

TIN TỨC 

LIÊN HỆ



- > Cửa công nghiệp
- > Thiết bị nâng hạ
- > Kho lạnh
- > Thiết bị ngành lạnh
- > Phụ kiện khác

Sàn nâng thủy lực
Bộ tràm túi khí

Phần danh mục con sẽ tự hiện, khi nào khách muốn gộp thì sẽ tự click cuộn lên sau



Ví dụ

DANH MỤC SẢN PHẨM

- > Cửa Công Nghiệp
- > Thiết Bị Nâng Hạ
- > Kho Lạnh
- > Thiết Bị Ngành Lạnh
- > Phụ Kiện Khác

DANH MỤC SẢN PHẨM



Cửa cuốn Austdoor

* HỆ THỐNG CỬA-THIẾT BỊ NÂNG HẠ

* KHO LẠNH

* THIẾT BỊ NGÀNH LẠNH

* Cửa kho lạnh

* Cụm máy nén dàn ngưng

* Dàn lạnh

* Màn nhựa PVC - Rèm nhựa ngăn lạnh


* Quạt chắn gió - Quạt cắt gió điều hòa

* Vật tư và phụ kiện ngành lạnh

CỬA CÔNG NGHIỆP



Cửa cuốn Austdoor



Cửa Cuốn Trượt Trần

Phần danh mục dự án thực hiện sẽ ẩn đi, khi nào muốn sẽ hiện lên sau

Hiện thị thêm danh mục con để dẫn đến chi tiết sản phẩm

Có thể điều chỉnh
nội dung



CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Hàng chính hãng đầy đủ giấy tờ kiểm



DỊCH VỤ TỐT NHẤT

Nhân viên được trang bị đầy đủ kỹ



ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả sản phẩm trong vòng 24h kể từ



VẬN CHUYỂN

Giao hàng toàn quốc, thanh toán COD

[GIỚI THIỆU](#)

[SẢN PHẨM](#) ▾

[DỊCH VỤ CUNG CẤP](#) ▾

[DỰ ÁN THỰC HIỆN](#)

[TIN TỨC](#) ▾

[LIÊN HỆ](#)



086.906.9898

Bỏ phần trên hoặc phần dưới.
Bị trùng
(Nếu bỏ em đề xuất bỏ phần
dưới ạ)

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?



CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Hàng chính hãng đầy đủ giấy tờ kiểm định.



CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Hàng chính hãng đầy đủ giấy tờ kiểm định.



CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Hàng chính hãng đầy đủ giấy tờ kiểm định.



CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Hàng chính hãng đầy đủ giấy tờ kiểm định.



CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Hàng chính hãng đầy đủ giấy tờ kiểm định.



CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Hàng chính hãng đầy đủ giấy tờ kiểm định.



WAREHOUSE Solutions





DANH MỤC SẢN PHẨM

[> Cửa Công Nghiệp](#)[> Thiết Bị Nâng Hạ](#)[> Kho Lạnh](#)[> Thiết Bị Ngành Lạnh](#)[> Phụ Kiện Khác](#)


DANH MỤC SẢN PHẨM

[Cửa Cuốn Trượt Trần](#)[Cửa cuốn Austdoor](#)[Sàn Nâng Thủy Lực](#)

CỬA CÔNG NGHIỆP



Cửa cuốn Austdoor



Cửa Cuốn Trượt Trần

Thêm mô tả cho danh mục.
Chỉ hiện thị một phần, còn lại Click vào đọc thêm

Cửa cuốn trượt trần hay còn gọi là Overhead Door – là dòng sản phẩm cửa cuốn hiện đại được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, cấu tạo từ panel, thép mạ kẽm, hợp kim nhôm... có độ bền bỉ cao. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp tại rất nhiều gara ô tô, ngoài nhà máy, kho xưởng, showroom... hiện nay.

Nhờ khả năng kháng gió, ngăn bụi, cách nhiệt tốt của mình hiệu quả, cửa cuốn trượt trần đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp. Để giải đáp cho những lí do ấy, bạn có thể tham khảo ngay bài viết chi tiết về sản phẩm dưới đây:

Cấu tạo cửa cuốn trượt trần

Đọc hết nội dung

Đổi thành sản phẩm nổi bật





GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

DỊCH VỤ CUNG CẤP

DỰ ÁN THỰC HIỆN

TIN TỨC

LIÊN HỆ

086.906.9898

Quy tắc tạo URL đang như thế nào?



Chiều dài, mm	2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4500
Chiều rộng, mm	1800 / 2000 / 2200
Tầm hoạt động	Lên: 0 - 550 mm Xuống: 0 - 350 mm
Độ dày sàn nâng	Tiêu chuẩn: 6 mm Theo yêu cầu: 8mm
Số lượng xi lanh	Tiêu chuẩn: 1 Theo yêu cầu: 2
Tải trọng	6 tấn / 10 tấn
Màu sắc	Đen, Xanh (Theo yêu cầu)

Hotline: **086.906.9898** Tư vấn ngay
Gửi thông tin đến tôi



- > Cửa Công Nghiệp
- > Thiết Bị Nâng Hạ
- > Kho Lạnh
- > Thiết Bị Ngành Lạnh
- > Phụ Kiện Khác

DANH MỤC SẢN PHẨM



Cửa cuốn Austdoor



Cửa Cuốn Trượt Trần



Sàn Nâng Thủy Lực

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM



GIỚI THIỆU VỀ SÀN NÂNG THỦY LỰC – DOCK LEVELER

Thêm mục catalog sản phẩm

Thêm mục lục cho từng sản phẩm




CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



1. Lip
2. Toe guard (Miếng bảo vệ)
3. Lip cylinder (Si land lip)
4. Dock strut (Thanh chống)
5. Lifting pump (Ống bơm nâng)
6. Hydraulic pump (Ống bơm thủy lực)
7. Deck (Sàn nâng)
8. Signal black and yellow stripes
9. Frame (Khung)
10. Control Unit (Bảng điều khiển)

Nhập mô tả ảnh

Thêm mục
- Điều chỉnh kích thước ảnh
- Thẻ ALT
- Canh vị trí hình ảnh



Sản phẩm thủy lực có các ưu điểm nổi bật như sau:


- **Mặt sàn:** Làm bằng thép tấm chống trượt, chịu lực tốt, đảm bảo độ bền và an toàn trong quá trình sử dụng.
- **Khung chịu lực:** Cấu trúc thép chắc chắn, nâng đỡ toàn bộ hệ thống và chịu tải trọng lớn.
- **Hệ thống thủy lực:** Bao gồm bơm thủy lực, xi lanh thủy lực, van điều khiển và các đường ống dẫn dầu, tạo ra lực nâng hạ mặt sàn.
- **Lưới gá thùng công (lip):** Phần lưới thép có thể điều chỉnh độ dài và góc nghiêng, giúp kết nối mặt sàn với sàn xe tải một cách chính xác.
- **Tủ điều khiển:** Tích hợp các nút điều khiển, đèn báo hiệu và hệ thống an toàn, giúp người vận hành kiểm soát hoạt động của sàn nâng một cách dễ dàng và an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHÁC

Tải trọng:	6 tấn (60kN) / 10 tấn (100kN)
Tải điểm tối đa:	-
• tấm trên cùng 8 mm:	6,5 N/mm ²
• tấm trên cùng 6 mm:	1,3 N/mm ²

Save Cancel

Lỗi hiển thị khi chèn bảng



1.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHÁC

Tải trọng:	6 tấn (60kN) / 10 tấn (100kN)
Tải điểm tối đa:	-
• tấm trên cùng 8 mm:	6,5 N/mm ²
• tấm trên cùng 6 mm:	1,3 N/mm ²
Năng lượng bơm điện:	0.75 kWt
Điện áp cung cấp:	380 V, 3 pha
Điều khiển lực kéo:	24B

Mức độ bảo vệ:	IP54
Nhiên liệu vận hành:	Mobil HVI
ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM	
Cấp độ vệ sinh bề mặt trước khi sơn:	Sa 2
Sàn nâng thủy lực mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, bao gồm:	
• Độ dày của lớp sơn:	60 – 90µm
• Tăng hiệu suất xếp dỡ: Giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết cho việc xếp dỡ hàng hóa, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa quy trình logistics.	Từ -30 đến +50oC
• Đảm bảo an toàn: Loại bỏ nguy cơ tai nạn lao động do chênh lệch độ cao giữa sàn kho và sàn xe tải, bảo vệ người lao động và hàng hóa.	
• Tăng tuổi thọ xe nâng: Giảm thiểu va đập và rung lắc khi xe nâng di chuyển qua lại giữa sàn kho và sàn xe tải, giúp kéo dài tuổi thọ của xe nâng.	
• Tiết kiệm chi phí: Giảm thiểu chi phí nhân công, chi phí sửa chữa và bảo trì xe nâng, tối ưu hóa chi phí vận hành.	
• Linh hoạt và dễ sử dụng: Phù hợp với nhiều loại xe tải và cửa kho khác nhau, dễ dàng vận hành và bảo trì.	

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn.